












## Optimisation du contenu

		
	Images	Nous avons trouvé 88 image(s) sur cette page Web.  7 attribut(s) alt sont vides ou manquants. Ajouter un texte alternatif permet aux moteurs de recherche de mieux comprendre le contenu de vos images.
	Ratio texte/HTML	Ratio : 13%  le ratio de cette page texte/HTML est au-dessous de 15 pour cent, ce qui signifie que votre site manque de contenu textuel.
	Flash	Parfait, aucun contenu FLASH n'a été détecté sur cette page.
	Iframe	Domage, vous avez des Iframes sur vos pages Web, cela signifie que son contenu ne peut pas être indexé par les moteurs de recherche.

## Liens

	Réécriture d'URLs	Bien. Vos liens sont optimisés!
	Tiret bas dans les URLs	Nous avons détectés des soulignements dans vos URLs. Vous devriez plutôt utiliser des tirets pour optimiser votre référencement.
	Liens dans la page	Nous avons trouvé un total de 44 lien(s) dont 0 lien(s) vers des fichiers
	Statistics	Liens externes : noFollow 0%  Liens externes : Passing Juice 2.27%  Liens internes 97.73%

## Liens dans la page

Texte d'ancre	Type	Juice
<a href="#">Новинки</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Отзывы о магазине</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Отзывы о товаре</a>	Interne	Passing Juice


## Liens dans la page

<a href="#">Доставка</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Оплата</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">x</a>	Externe	Passing Juice
<a href="#">Регистрация</a>	Interne	noFollow
<a href="#">Кабельный чулок 95-110 мм/900мм (Проходной)</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кабельный чулок 110-130 мм/900мм (Проходной)</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кабельный чулок 130-150 мм/900мм (Проходной)</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кабельный чулок 150-180 мм/900мм (Проходной)</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кабельный чулок 10-20 мм/900мм (Проходной)</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Домкрат кабельный гидравлический ДК 5ГП</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Домкрат кабельный гидравлический ДК 20ГП</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Домкрат кабельный гидравлический ДК 10ГП</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Домкрат кабельный ДК 10 В</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Домкрат кабельный ДК 5В</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Домкрат кабельный ДК 8В</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice
<a href="#">Мини-УЗК 6,0 мм, 110 м. в кассете</a>	Interne	Passing Juice
=	Interne	Passing Juice

## Liens dans la page

<a href="#">О нас</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Доставка</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Оплата</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Условия соглашения</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Связаться с нами</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Карта сайта</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кабельные чулки</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Протяжки УЗК</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кабельные домкраты</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Кабельные ролики</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Личный кабинет</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">История заказов</a>	Interne	Passing Juice
<a href="#">Мои закладки</a>	Interne	Passing Juice






## Mots-clefs

	Nuage de mots-clefs	домкрат проходной корзину чулок кабельные новинка <b>кабельный</b> доставка просмотр <b>мм900мм</b>
--	---------------------	---












## Cohérence des mots-clefs

Mot-clef	Contenu	Titre	Mots-clefs	Description	Niveaux de titre
кабельный	26	✘	✘	✘	✘
мм900мм	20	✘	✘	✘	✘
кабельные	15	✘	✘	✘	✘
чулок	15	✘	✘	✘	✘
домкрат	14	✘	✘	✘	✘





## Ergonomie

	Url	Domaine : tantool.biz Longueur : 11
	Favicon	Génial, votre site web dispose d'un favicon.
	Imprimabilité	Aucun style CSS pour optimiser l'impression n'a pu être trouvé.
	Langue	Bien. Votre langue est : ru.
	Dublin Core	Cette page ne profite pas des métadonnées Dublin Core.




## Document

	Doctype	HTML 5
	Encodage	Parfait. Votre charset est UTF-8.
	Validité W3C	Erreurs : 13 Avertissements : 7
	E-mail confidentialité	Attention! Au moins une adresse e-mail a été trouvée en texte clair. Utilisez <a href="#">une protection anti-spam gratuite</a> pour cacher vos e-mails aux spammeurs.
	HTML obsolètes	Génial! Nous n'avons pas trouvé de balises HTML obsolètes dans votre code.
	Astuces vitesse	<ul style="list-style-type: none"><li> Excellent, votre site n'utilise pas de tableaux imbriqués.</li><li> Mauvais, votre site web utilise des styles css inline.</li><li> Mauvais, votre site web contient trop de fichiers CSS (plus de 4).</li><li> Mauvais, votre site web contient trop de fichiers javascript (plus de 6).</li><li> Dommage, votre site n'est pas optimisé avec gzip.</li></ul>

## Mobile

	Optimisation mobile	<ul style="list-style-type: none"><li> Icône Apple</li><li> Méta tags viewport</li><li> Contenu FLASH</li></ul>
--	---------------------	--

## Optimisation

	Sitemap XML	<p>Votre site web dispose d'une sitemap XML, ce qui est optimal.</p> <pre>http://tantool.biz/sitemap.xml</pre> <pre>https://tantool.biz/index.php?route=extension/feed/google_sitemap</pre>
	Robots.txt	<pre>http://tantool.biz/robots.txt</pre> <p>Votre site dispose d'un fichier robots.txt, ce qui est optimal.</p>
	Mesures d'audience	<p>Manquant</p> <p>Nous n'avons trouvé aucun outil d'analytics sur ce site.</p> <p>Un outil de mesure d'audience vous permet d'analyser l'activité des visiteurs sur votre site. Vous devriez installer au moins un outil Analytics. Il est souvent utile d'en rajouter un second, afin de confirmer les résultats du premier.</p>